



**BANO**®

Designed for care

- NO
- SE
- DK
- EN



## **BANO konseptet**

Vår visjon er et baderom som reduserer pleierens belastning og forbedrer brukernes livskvalitet.

Pleiarbeid i sykehjem, omsorgsboliger og sykehus er svært arbeidskrevende og vi har lenge fokusert på de belastninger pleieren møter og brukernes funksjonsbehov.

Bano baderomkonsept er et resultat av mer enn fem år med forskning og grundige studier.

Hovedpunktene i Bano konseptet:

- Funksjonelle baderom - gjennom fleksibilitet
- God livskvalitet - gjennom økt selvstendighet
- Bedre arbeidsmiljø - mindre belastning for pleier
- Høydejustering - kan tilpasses alle beboere
- Bano support - kvalitetsikring i alle ledd

Bano is designed for care.



**MERKET FOR GOD DESIGN**  
NORSK DESIGNRÅD

## Innhold

Høydejusterbar toalett.....	4-7
Høydejusterbar servant.....	8-10
Standard servant.....	11
Universell servant.....	12-13
Standard HC servant.....	14-15
Dusjsete.....	16-17
Dusjstang.....	18-19
Støttehåndtak for vegg.....	20-23
Toalett og toalettsete med lokk.....	24-25
Toalett støttehåndtak.....	25
Skap.....	26-28
Speil.....	29
Lampe.....	29
Servantarmatur.....	30
Dusjhode og slange.....	31
Dusjarmatur.....	31
<b>Tilbehør</b>	
Ryggstøtte for toalett 700 mm.....	34-35
Dusjhylle og baderomshylle.....	36-37
Toalettbørste.....	38
Avfallsbøtte.....	39
Enkel hengekrok.....	40
Dobbelt hengekrok.....	41
Stokkholder.....	42
Vannlås og fleksible avløpsrør.....	43
<b>NFR nummer</b> .....	44-46
<b>Kontakt</b> .....	48



Banos produkter oppfyller kravene til EUs sikkerhetskrav i "Direktivet for medisinsk utstyr" 93/42/EEC, klasse 1.



Ved fabrikkasjonsfeil gir Bano kunden rett til å bytte produktet til tilsvarende produkt, eller produkt med tilsvarende egenskaper, i 3 år fra installasjon.






## Høydejusterbar toalett

### Kan tilpasses alle brukere

Vår forskning og testing har vist at det er behov for en baderomsløsning som kan tilpasses alle brukere. Tilbakemeldinger vi har fått fra pleiere forteller oss at høydejustering gjør det lettere å hjelpe brukerne og reduserer belastning på pleierne. Vi har derfor utviklet produkter som enkelt kan tilpasses hver beboers behov. Våre nye høydejusterbare toalett og servanter kan enkelt justeres.

A photograph of an elderly woman with short grey hair and glasses, wearing a light pink long-sleeved shirt and matching trousers. She is sitting on a white toilet with blue armrests. The toilet is mounted on a white wall. To the left, there is a shower head and a chrome faucet. The floor is a light grey with a circular pattern. The woman is looking down at the toilet seat.

Toalett er utstyrt med elektrisk trykkpanel. Ved hjelp av enkle grep kan både toalettet og armstøttene justeres.

### Enkel i bruk

Banos høydejusterbare toalett kan høydejusteres manuelt eller elektrisk. Dette forenkler pleiernes arbeidshverdag. En pleier kan enkelt og raskt justere toalettets høyde slik at det blir tilpasset brukerens behov. For baderom med utenpåliggende rør, benyttes en påbyggingsmodul. Toalett/sisterne belastningstestet for 500 kg.



Støttehåndtak ved toalett kan felles opp for bedre tilgjengelighet.



### Bano høydejusterbar sisterner og toalett / Elektrisk




**5970S2-EL**  
Bano høydejusterbar  
sisterner og toalett / Elektrisk  
Opp til 200 mm - Hvit



**5970S2-EL-G**  
Bano høydejusterbar  
sisterner og toalett / Elektrisk  
Opp til 200 mm - Grå



**5970S2-EL-B**  
Bano høydejusterbar  
sisterner og toalett / Elektrisk  
Opp til 200 mm - Sort



### Bano høydejusterbart cisterne / toilet / Manuell




**5970-MA**  
Bano høydejusterbar  
sisterner og toalett med en  
manuell sveiv -  
Opp til 200 mm -Hvit



**5970-MA-G**  
Bano høydejusterbar  
sisterner og toalett med en  
manuell sveiv -  
Opp til 200 mm - Grå



**5970S-MA-B**  
Bano høydejusterbar  
sisterner og toalett med en manuell  
sveiv - Opp til 200 mm - Sort





**5603** 900 mm- grå støttehåndtak for 5970S2-EL og 5970-MA høydejusterbar toalett, montering på susterne

**5604** 700 mm- grå støttehåndtak for 5970S2-EL og 5970-MA høydejusterbar toalett, montering på susterne



**5603-B** 900 mm- sort støttehåndtak for 5970S2-EL og 5970-MA høydejusterbar toalett, montering på susterne

**5604-B** 700 mm- sort støttehåndtak for 5970S2-EL og 5970-MA høydejusterbar toalett, montering på susterne

**5603-EL** støttehåndtak med elektrisk bryterpanel i håndtaket- 900 mm- grå For høydejusterbar toalett 5970S2-EL och 5970-MA - montering på susterne

**5604-EL** støttehåndtak elektrisk bryterpanel i håndtaket- 700 mm- grå For høydejusterbar toalett 5970S2-EL och 5970-MA - montering på susterne

### Bano toalettskål



**5965** Toalettskål 530 mm



**5975** Toalettskål 700 mm

For teknisk informasjon se side 24

### Bano toalettsete med lokk



**5970-06** grå



**5970-03** hvit



**5970-04** sort



**5970-07** rød

For teknisk informasjon se side 24

### Tilbehør

Bano ryggstøtte til 700 mm 5975 toalettskål



**5972-03** grå



**5972-03B** sort

For mer informasjon se siden 34-35

Bano hvitt vegghengt toalettborste



**3477-G** grå holder



**3477** hvit holder

For teknisk informasjon se side 38

Bano valgfritt tilbehør

**5970-22** Påbyggingsdel 50 mm

**5970-23** Påbyggingsdel 100 mm

**5216** 60 mm bolter

**5218** 80 mm bolter






## Hygieneservant med høydejustering

### Elektrisk eller manuell

Bano hygieneservant er laget spesielt med tanke på enkel og hygienisk rengjøring. På undersiden er det montert på et deksel som skjuler avløpsrør og forenkler rengjøring. Høydejustering hjelper til å minske belastningen for pleiere ved at servanten kjapt og enkelt kan tilpasses den enkelte brukers høyde. Høydejusteringen kan enkelt opereres av en person.






Et integrert støttehåndtak i servant øker tryggheten i daglige gjøremål og forflytning. Maks vekbelasting: 300kg på støttehåndtak



Valgfri plassering av elektrisk bryterpanel

Bano vegghengt høydejusteringsmodul (5207-EL, elektrisk, 5207-MA, manuell) hjelper til å minske belastningen for pleiere ved at servanten kjapt og enkelt kan tilpasses den enkelte brukers høyde. Høydejusteringen kan enkelt opereres av en person.



**5207-EL** Bano høydejusteringsmodul elektrisk- for hygieneservant 5202

**5207-MA** Bano høydejusteringsmodul manuell med sveiv- for hygieneservant 5202

### Bano festbraketter uten høydejustering



**52070** Bano festbraketter uten høydejustering- for hygieneservant 5202

### Bano hygieneservant for høydejusteringsmodul 5207-EL, 5207-MA og 52070


Hygienisk og enkel rengjøring

Bano hygieneservant er laget spesielt med tanke på enkel og hygienisk rengjøring. På undersiden er det montert på et deksel som skjuler avløpsrør og forenkler rengjøring. Servanten er funksjonelt utformet for å møte brukerens behov. Det er et solid håndtak montert i forkant som øker trykgheten for brukeren. Servanten har avrenning i forkant og er dermed godt tilpasset rullestolbrukere. Det er god avlastningsplass på begge sider av servanten.

Høyre




Venstre



**5202/R (høyre)**  
**5202/L (venstre)**  
Hygieneservant  
Grått støttehåndtak  
1032 x 588 mm

**5202/R-W (høyre)**  
**5202/L-W (venstre)**  
Hygieneservant  
Hvitt støttehåndtak  
1032 x 588 mm

**5202/R-B (høyre)**  
**5202/L-B (venstre)**  
Hygieneservant  
Sort metallic støttehåndtak  
1032 x 588 mm



#### Tilbehør



**5805** Bano servantarmatur med lang hendel

For teknisk informasjon se side 30



**52094** Bano vannlås og fleksible avløpsrør

For teknisk informasjon se side 43

## Bano standard servant

Bano standard servant er funksjonelt utformet for å møte brukerens behov. Et integrert støttehåndtak øker tryggheten i daglige gjøremål og forflytning. Det er også en avrenningskant i front av servanten som gjør at rullestolbrukere kommer helt inntil kanten.


Høyre



Venstre




-  **5200/R (høyre) og 5200/L (venstre)**  
Standard servant  
Grått støttehåndtak 1000 x 500 mm
-  **5200/R-W (høyre) og 5200/L-W (venstre)**  
Standard servant  
Hvitt støttehåndtak 1000 x 500 mm
-  **5200/R-B (høyre) og 5200/L-B (venstre)**  
Standard servant  
Sort metallic støttehåndtak 1000 x 500 mm



## Tilbehør



**5207-02** Bano festebraketter med høydejustering- grå



**5207-B-02** Bano festebraketter med høydejustering- sort



**52088** Bano festebraketter uten høydejustering  
240 x 52 mm



**52094** Bano vannlås og fleksible avløpsrør



**5805** Bano servantarmatur med lang hendel

For teknisk informasjon se side 43

For teknisk informasjon se side 30



Leveres inkludert festebrakett som standard. Servanten kan nyttes frittstående på vegg eller sammen med et sideskap. Servanten har god plass på sidene for plassering av hygieneartikler. Videre er servanten designet 600 mm dyp med flat bunn for god tilgang for rullestolbrukere.

Anbefales levert med Bano avløpsrør inntil vegg. Håndtak i forkant gir god støtte ved bruk og forflytning til og fra servant.




Håndtak i forkant gir god støtte ved bruk og forflytning til og fra servant.  
Belastningstestet for 300kg på støttehåndtak



## Bano universell servant



7200 Bano universell servant uten støttehåndtak 800 x 600 mm- uten høydejustering



Bano universell servant med støttehåndtak og høydejustering 800 x 600 mm



Høydejustering



**7202-02** Bano universell servant med grått støttehåndtak med høydejustering






**7202-W-02** Bano universell servant med hvitt støttehåndtak med høydejustering



**7202-B-02** Bano universell servant med sort metallic støttehåndtak med høydejustering

Bano universell servant med festebrakett støttehåndtak- uten høydejustering 800 x 600 mm



**7201** Bano universell servant med festebrakett og grått støttehåndtak- uten høydejustering



**7201-W** Bano universell servant med festebrakett og hvitt støttehåndtak- uten høyjustering



**7201-B** Bano universell servant med festebrakett og sort metallic støttehåndtak- uten høydejustering

## Tilbehør



**52094** Vannlås og fleksible avløpsrør  
For teknisk informasjon se side 43






**5805** Servantarmatur med lang hendel  
For teknisk informasjon se side 30

Bano Standard HC servant er en enkel og rimelig servant. Leveres med festebolter og er tilrettelagt for bruk av Bano sitt fleksible avløpsrør som gir god tilgang under servant for rullestolbruker.

**8200** Bano standard HC servant 655 x 560 mm







## Tilbehør



**52094** Bano vannlås og fleksible avløpsrør

*For teknisk informasjon se side 43*



**5805** Bano servantarmatur med lang hendel

*For teknisk informasjon se side 30*

 **BANO**<sup>®</sup> Dusjsete  
Designed for care

Bano tilbyr et dusjsete med mange fordeler. Det er ergonomisk utformet og belagt med integralskum som gir en myk og temperert overflate. Hull midt i midten sikrer god vannavrenning.

**Med eller uten høydejustering**

- Dusjsetet kan leveres med festebraketter med eller uten høydejustering.
- Høyden på dusjsetet er enkel å justere.
- Dusjsetet kan justeres fra 400– 600 mm (200 mm) med armlene.
- De veggmonterte festebrakettene sikrer en solid konstruksjon og dusjsetet er belastningstestet for 500 kg.

**Med eller uten armlene**

Dersom brukeren trenger ekstra støtte, kan det settes ned armlene på samme veggskinne som dusjsetet. De er produsert i samme materiale som dusjsetet. Armlenene leveres separat.



Setet kan foldes opp mot veggen når det ikke er i bruk

## Bano dusjsete


### Med høydejustering



**5700-02** Bano dusjsete med høydejustering- grå



**5700-B-02** Bano dusjsete med høydejustering- sort




### Med høydejustering og armlen



**5700-02** Bano dusjsete med høydejustering- grå




**5700-B-02** Bano dusjsete med høydejustering- sort



**5710-02** Bano armlen- grå



**5710-B-02** Bano armlen- sort



### Uten høydejustering



**5701-02** Bano dusjsete uten høydejustering- grå



**5701-B-02** Bano dusjsete uten høydejustering- sort













**BANO**<sup>®</sup>  
Designed for care

## Dusjstang

Bano dusjstang har en vinkelform som gjør den svært fleksibelt i bruk. Dusjstangen tilbys i både høyre og venstrevinklet utgave. Leveres uten skjøter for bedre hygiene og enklere montering. Støtتهåndtaket er belagt med antibakteriell puro-coat lakk for optimalt grep. Bano har en flyttbar dusjhylle spesielt tilpasset dusjstangen og støtتهåndtaket.

Bano dusjstang er en kombinert dusjstang og støtتهåndtak. Belastningstestet for 500 kg






-  **5581/L-G** Bano dusjstang- venstre- grå
-  **5581/L** Bano dusjstang- venstre- hvit
-  **5581/L-B** Bano dusjstang- venstre- sort metallic
-  **5581/R-G** Bano dusjstang- høyre- grå
-  **5581/R** Bano dusjstang- høyre- hvit
-  **5581/R-B** Bano dusjstang- høyre- sort metallic



## Tilbehør

**Bano dusjhylle 200 x 130 mm**



-  **5596-G** Bano dusjhylle- grå
-  **5596** Bano dusjhylle- hvit
-  **5596-B** Bano dusjhylle- sort

For teknisk informasjon se side 37



**58820-01 16** Bano dusjhode og slange  
For teknisk informasjon se side 31



**58820** Bano dusjarmatur 150 c/c  
For teknisk informasjon se side 31





## Bano støttehåndtak for vegg

Bano støttehåndtak for vegg har en vinkelform som gjør den svært fleksibelt i bruk. Støttehåndtaket tilbys i både høyre- og venstrevinklet utgave. Leveres uten skjøter for bedre hygiene og enklere montering. Støttehåndtaket er belagt med antibakteriell puro-coat lakk for optimalt grep.

Bano har en flyttbar hylle spesielt tilpasset dusjstangen og støttehåndtaket.




Belastningstestet for 500 kg.



## Bano støttehåndtak L formet for vegg





Bano støttehåndtak har en vinkelform som gjør den svært fleksibelt i bruk. Støtتهåndtaket tilbys i både høyre og venstrevinklet utgave. Belastningstestet for 500 kg.


Leveres uten skjøter for bedre hygiene og enklere montering. støtتهåndtaket er belagt med antibakteriell puro-coat lakk for optimalt grep. Bano har en flyttbar hylle spesielt tilpasset dusjstangen og støtتهåndtaket.



-  **5591/ L-G** Bano støttehåndtak- venstre- grå
-  **5591/ R-G** Bano støttehåndtak- høyre- grå


-  **5591/ L** Bano støttehåndtak- venstre- hvit
-  **5591/ R** Bano støttehåndtak- høyre- hvit

-  **5591/ L-B** Bano støttehåndtak- venstre- sort
-  **5591/ R-B** Bano støttehåndtak- høyre- sort




### Tilbehør

#### Bano dusjhylle 200 x 130 mm



*For teknisk informasjon se side 37*

#### Bano badrumshylle 345 x 149 mm



*For teknisk informasjon se side 37*
















Bano støttehåndtak for vegg leveres uten skjøter for bedre hygiene og enklere montering. 32 mm tykkelse kombinert med antibakteriell puro-coat lakk gir optimalt grep.

40 mm avstand mellom hendel og vegg gir bedre design og større trygghet for bruker. Belastningstestet for 500 kg.



## Bano støttehåndtak for vegg






- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p> <b>5440-G</b> Støttehåndtak 400 mm- grå</p> <p> <b>5460-G</b> Støttehåndtak 600 mm- grå</p> <p> <b>5480-G</b> Støttehåndtak 800 mm- grå</p> <p> <b>54100-G</b> Støttehåndtak 1000 mm- grå</p>                                            | <p> <b>5440</b> Støttehåndtak 400 mm- hvit</p> <p> <b>5460</b> Støttehåndtak 600 mm- hvit</p> <p> <b>5480</b> Støttehåndtak 800 mm- hvit</p> <p> <b>54100</b> Støttehåndtak 1000 mm- hvit</p> |
| <p> <b>5440-B</b> Støttehåndtak 400 mm- sort metallic</p> <p> <b>5460-B</b> Støttehåndtak 600 mm- sort metallic</p> <p> <b>5480-B</b> Støttehåndtak 800 mm- sort metallic</p> <p> <b>54100-B</b> Støttehåndtak 1000 mm- sort metallic</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |


## Tilbehør




### Bano dusjhylle 200 x 130 mm






-  **5596-G** Bano dusjhylle- grå
-  **5596** Bano dusjhylle- hvit
-  **5596-B** Bano dusjhylle- sort
- For teknisk informasjon se sider 36-37*

### Bano badrumshylle 345 x 149 mm



-  **5491-G** Bano badromshylle- grå
-  **5491** Bano badromshylle- hvit
-  **5491-B** Bano badromshylle- sort
- For teknisk informasjon se sider 36-37*

### Bano dobbelkrok

-  **5402-G** Bano dobbelkrok- grå
-  **5402** Bano dobbelkrok- hvit
-  **5402-B** Bano dobbelkrok- sort
- For teknisk informasjon se side 41*



### Vegghengt toalettskål for høydejusterbar systerne


Bano toalettskalet er ergonomisk utformet slik at man sitter trygt og behagelig.

### Hygienisk og stabilt toalettsete


Enkel mekanisme for av og på montering gir enkel rengjøring og bedre hygiene.

Toalettsetet er utviklet med sideklosser under som gir bedre stabilitet ved forflytning til og fra toalett. Maks vektbelastning: 500kg


#### 5965 Bano toalettskål 530 mm





#### 5975 Bano toalettskål 700 mm



### Bano toalettsete med lokk



-  5970-06 Bano toalettsete med lokk- grå
-  5970-03 Bano toalettsete med lokk- hvit
-  5970-04 Bano toalettsete med lokk- sort
-  5970-07 Bano toalettsete med lokk- rød


## Bano toalett støttehåndtak



### Manuell høydejustering

Høyden på støttehåndtaket er enkel å justere. Støttehåndtaket kan justeres fra 700–900 mm. Den sjenerøse lengden (900 mm) gir god ergonomisk støtte. Ved å bøye seg fremover og benytte styrken i overkroppen, kan beboeren forflytte seg til og fra toalett. I enden er det et godt utformet «håndtak» som gir et godt og trygt grep. Når det ikke er i bruk, kan støttehåndtaket slås opp på veggen for å frigjøre gulvplass.

Bano tilbyr også en WC hendel med og uten høydejustering på 700 mm. Denne kan benyttes på steder hvor man har begrenset plass. Maks vektbelastning: 400 kg.




**5600/R-02 høyre og 5600/L-02 venstre**  
900 mm Støttehåndtak med høydejustering- grå  
For montering på vegg

**5607/R-02 høyre og 5607/L-02 venstre**  
700 mm Støttehåndtak med høydejustering- grå  
For montering på vegg

**5600/R-B-02 høyre og 5600/L-B-02 venstre**  
900 mm Støttehåndtak med høydejustering- sort  
For montering på vegg

**5607/R-B-02 høyre og 5607/L-B-02 venstre**  
700 mm Støttehåndtak med høydejustering- svart  
For montering på vegg



**5601-02 Støttehåndtak- 900 mm**  
uten høydejustering- grå- For montering på vegg  
**5608-02 Støttehåndtak- 700 mm**  
uten høydejustering- grå- For montering på vegg

**5601-B-02 Støttehåndtak- 900 mm**  
uten høydejustering- sort- For montering på vegg  
**5608-B-02 Støttehåndtak- 700 mm**  
uten høydejustering- sort- For montering på vegg

## Tilbehør for Bano toalett

Bano ryggstøtte til 5975 toalettskål- 700 mm



**5972-03 grå**  
**5972-03B sort**

For mer informasjon se sider 34-35


Bano vegghengt hvitt toalettborste




**3477-G grått holder**

**3477 hvitt holder**

For teknisk informasjon se side 38



5970-10 Bano standard sisterner



5970-02 11 Bano høydejusterbar sisterner, 70 mm for innbygging



### Gjennomtenkt design

Baderomsskapet inneholder en rekke gjennomtenkte elementer. Det har en solid konstruksjon og er tilpasset plassering sammen med Bano servant. Sokkel for det elektriske uttaket er plassert inne i skapet, der det er godt beskyttet mot vannsprut. Plasseringen av el-uttaket gir også god tilgjengelighet for rullestolbrukere.

← Skapet og støttehendel er spesialkonstruert for å tåle en belastning på 400 kg.

Bano høyskap leveres med demping på skuffer og skapdør.





## Bano hvitt standard høyskap



**5302D/R (høyre)** Bano standard høyskap, hvit 1800 x 400 x 400 mm  
**5302D/L (venstre)** Bano standard høyskap, hvit 1800 x 400 x 400 mm



**5302-30D/R (høyre)** Bano standard høyskap, hvit 1800 x 300 x 400 mm  
**5302-30D/L (venstre)** Bano standard høyskap, hvit 1800 x 300 x 400 mm



## Bano hvitt høyskap med 2 dører



**5303-44/R (høyre)** Bano høyskap med 2 dører, hvit 1800 x 400 x 400 mm  
**5303-44/L (venstre)** Bano høyskap med 2 dører, hvit 1800 x 400 x 400 mm  
**5303-34/R (høyre)** Bano høyskap med 2 dører, hvit 1800 x 300 x 400 mm  
**5303-34/L (venstre)** Bano høyskap med 2 dører, hvit 1800 x 300 x 400 mm



### Tilbehør




**5311** Bano støttehåndtak til høyskap- grå





**5311-B** Bano støttehåndtak til høyskap sort metallic



**5311-W** Bano støttehåndtak til høyskap-hvit





- 5304-44F/R** (høyre) Bano spesialskap med dør, hvit, 1330 x 400 x 400 mm  
**5304-44F/L** (venstre) Bano spesialskap med dør, hvit, 1330 x 400 x 400 mm  
**5304-34F/R** (høyre) Bano spesialskap med dør, hvit, 1330 x 300 x 400 mm  
**5304-34F/L** (venstre) Bano spesialskap med dør, hvit, 1330 x 300 x 400 mm



## Bano spesialskap uten dør




- 5304-44** Bano spesialskap uten dør, hvit, 1330 x 400 x 380 mm  
**5304-34** Bano spesialskap uten dør, hvit, 1330 x 300 x 380 mm



## Bano sideskap med dør




- 8341/R** (høyre) Bano sideskap med dør, hvit, 650 x 325 x 170 mm  
**8341/L** (venstre) Bano sideskap med dør, hvit, 650 x 325 x 170 mm



## Bano liggende skap



- 8300-W** Bano liggende skap, hvit, 325 x 650 x 170 mm




## Bano speil med lys



**5190-01** Bano speil med lys LED 3000k / 60 x 600 x 900 mm


**5190-02** Bano speil med lys LED 4000k / 60 x 600 x 900 mm

Speilet har to stk integrerte lysfelt. Speilet leveres i to utgaver med lysfarge 3000K eller 4000K. Forventet levetid på lyskilde er ca 30 000 timer.



## **5101-02** Bano speiel

Bano optimirror Plus er et høykvalitets floatglass med et sølvbelegg på den ene siden. Dette gir ekstremt høy lysrefleksjon på opptil 92 %. Bano optimirror Plus gir god beskyttelse av sølvlaget, uten bruk av konvensjonelle materialer som kobber og bly. Dette er ikke bare miljøvennlig, men sammenlignet med andre vanlige speil gir det også en mye bedre beskyttelse mot naturlig korrosjon. Dermed kan man unngå problemet med svarte kanter og flekker i belegget. Speilet som inngår i et Bano bad, har polerte kanter og festes med klips mot veggen.




## Bano baderomslampe LED 600 mm

**5114** Baderomslampe LED 600 mm

**5115** Baderomslampe 600 mm (T5 Lysstoffrør)

Dette er en baderomsarmatur med en enkel og funksjonell design. Den trippelstruderte akrylskjermen gir en god lysfordeling. Montert ved et speil, vil den med sine gjennomsiktige graderinger gi et behagelig mykt lys til ansiktet og de nærmeste omgivelsene. Lampene er ideelle for bruk i baderom, toaletter, garderober og vaskerom. Armaturhuset er i stål, med hvite endestykker i kunststoff. Armaturen er fleksibel og kan monteres både horisontalt og vertikalt.






### Bano servantarmatur med lang hendel

Bano servantarmatur med HC hendel er et klassisk ettgrepsarmatur som er spesielt tilpasset Bano sin servant. Armaturet er brukervennlig, med lang stamme og langt grep. Bano servantarmatur er utformet med lang stamme så vannstrålen kommer godt frem i vasken. Ergonomisk utformet hendel som gir økt brukervennlighet.


#### 5805 Bano servantarmatur med lang hendel



### Bano servantarmatur med standard hendel

Bano servantarmatur med standard hendel har samme utforming og funksjon som vårt andre ettgreps armatur. Standard hendel er kortere og har et elegant design tilpasset det private marked.


#### 5802 Bano servantarmatur med standard hendel



Dusjhodet kan flyttes opp og ned på dusjstangen til ønsket høyde. Dermed blir det mindre vannsprut når beboeren dusjer sittende. Dette gjør det også enkelt å vaske kroppen, men holde hodet og hår tørt, når det er ønskelig. Dusjhodet er produsert med et spesielt filter for å forhindre forkalkning og gi god hygiene.

Selve dusjslangen er myk og fleksibel, slik at den er behagelig å bruke.

### 58820-01 16 Bano dusjhode og slange



### 9748 Bano tilbakeslagsventil $\varnothing 15$ mm





## Bano dusjarmatur

Banos trykkstyrte dusjarmatur er ergonomisk utformet, slik at det er lett å skru vannet av og på. Banos armatur er utstyrt med en trykkstyrt termostat som reagerer på de minste temperaturforandringer i vannet og utjevner disse.

Temperatursperre forhindrer at du setter temperaturen for høyt. Det gjør banos termostatbatteri sikker også for demente.

### 58820 Bano dusjarmatur 150 C/C





**BANO**

**tilbehør**








Bano tilbyr en ryggstøtte som kan monteres på 5975 toalettskål (700 mm) for ekstra støtte. Det er ergonomisk utformet og laget i integralskum som gir en myk og temperert overflate. Materialet er stivt og gir god støtte. Ryggstøtten er lett å rengjøre.




Ergonomisk form og temperert overflate


## Til Bano 5975 700 mm toalettskål



**5972-03** Bano ryggstøtte - grå  
Til 5975 toalettskål 700 mm



**5972-03B** Bano ryggstøtte - sort  
Til 5975 toalettskål 700 mm



### Bano dusjhylle

Alle produktene under Bano detaljer har blitt produsert med et helhetlig design for at alle elementene skal passe sammen på baderommet.

Hyllene er flyttbare og kan settes der brukeren ønsker det. På den måten slipper man å lage festehull i veggen. I dusjhyllen er det plass til å oppbevare både sjampo og balsam.

Tilstrekkelig avrenning sikrer god hygiene.



### Bano baderomshylle for toalettveske

Hyllene er flyttbare og kan settes der brukeren ønsker det. På den måten slipper man å lage festehull i veggen. Baderomshyllen er romslig og har ekstra høy kant for å holde hygieneartikler og toalettveske på plass.



### Bano dusjhylle

For Bano 5581 dusjstang, 5440, 5460, 5480, 54100 støttehåndtak for vegg og 5591 støttehåndtak L formet for vegg for vegg




**5596-G** Bano dusjhylle - grå



**5596** Bano dusjhylle - hvit



**5596-B** Bano dusjhylle - sort



### Bano baderomshylle for toalettveske

For Bano 5460, 5480, 54100 støttehåndtak for vegg og 5591 støttehåndtak L formet for vegg




**5491-G** Bano baderomshylle - grå



**5491** Bano baderomshylle - hvit






**5491-B** Bano baderomshylle - sort








Holder monteres på vegg for enkel adgang til gulv og rengjøring rundt toalettet. Toalettørsteholderen kan enkelt fjernes fra veggfeste for rengjøring.



-  **3477-G** Bano vegghengt hvitt toalettørste - grått holder
-  **3477** Bano vegghengt hvitt toalettørste - hvitt holder




Avfallsbøtten er designet for montering på vegg med egenutviklet opphengssystem som gjør den enkelt avtakbar for tømning og rengjøring. Veggfestet kan både limes og skrues fast i veggen. Avfallsbøtten er utformet avlang og buet for å ta minimal plass i rommet.



**5496-G** Bano avfallsbøtte 10L- grå



**5496** Bano avfallsbøtte 10L- hvit



Det gir en større tilfredsstillelse å bruke et bad der alle elementene passer sammen. På et Bano-bad gjelder dette også de små, men viktige detaljene som hengekroker til vaskekluter og håndklær.

### Henger godt

Krokene er utformet slik at håndklærne henger godt. Det kan gjerne være behov for å ha et håndkle innen rekkevidde flere steder på badet.






**5400-G** Bano enkel hengekrok- grå



**5400** Bano enkel hengekrok- hvit




**5400-B** Bano enkel hengekrok- sort



### Hygienisk alternativ

Bano dobbel hengekrok har et heldekkende deksel som reduserer oppsamling støv av og skitt, og er derfor enklere å rengjøre og mer hygienisk. Krokene er utformet slik at håndklærne henger godt.

Bano dobbel hengekrok kan også monteres sammen med Bano 5440, 5460, 5480 og 54100 støttehåndtak for vegg.




**5402-G** Bano dobbelkrok- grå



**5402** Bano dobbelkrok- hvit




**5402-B** Bano dobbelkrok- sort



For mange mennesker er stokken/krykken et viktig hjelpemiddel i hverdagen. På badet er det behov for å oppbevare denne på en enkel måte, men innenfor rekkevidde. Løsningen er Banos stokkholder, som er både diskret og brukervennlig. Stokken «gripes» av en gummiremse, og her oppbevares den inntil brukeren igjen trenger sitt hjelpemiddel.

### 5510 Bano stokkholder






### Ekstra god tilgang til servanten

Rullestolbrukere får ekstra god tilgang til servanten fordi de fleksible avløpsrørene kan skyves helt inn til veggen og dermed frigjøre plass under servanten.

### 52094 Bano vannlås og fleksible avløpsrør



PRODUKTNR	NFR	PRODUKTNAVN
3477	6035967	Bano vegghengt toalettbørsteholder, hvit
3477-B	6035968	Bano vegghengt toalettbørsteholder, svart
3477-G	6035969	Bano vegghengt toalettbørsteholder, grå
5101	6035803	Bano speil
51010	6035839	Klips til speil
5101-02	6035994	Bano speil 600 x 960 mm inkl. klips
5110	6035804	Bano lampe
5190-01		Bano speil med lys LED 3000k
5200/L	6035807	Bano servant, venstre, grått støttehåndtak
5200/L-B	6035886	Bano servant, venstre, sort metallic støttehåndtak
5200/L-W	6035938	Bano servant, venstre, hvitt støttehåndtak
5200/R	6035806	Bano servant, høyre, grått støttehåndtak
5200/R-B	6035885	Bano servant, høyre, sort metallic støttehåndtak
5200/R-W	6035937	Bano servant, høyre, hvitt støttehåndtak
5202/L	6035957	Bano servant venstre grå med hygienedeksel
5202/R	6035958	Bano servant høyre grå med hygienedeksel
52070		Bano festebrakett uten høydejustering, for 5202
5207-02	6035929	Bano festebraketter med høydejustering
5970S2-EL	6035976	Bano festebraketter med elektrisk høydejustering
5207-MA	6035977	Bano festebraketter med manuell høydejustering
52088	6035892	Bano festebrakett uten høydejustering
52092	6035812	Bano vannlås og fleksibelt avløpsrør, 32 mm
52094	6035986	Bano vannlås og fleksibelt avløpsrør, hygieneservant
5216	6035988	Bano bolter (60 mm) og skiver for høydejusterbar systerne
5218	6035989	Bano bolter (80 mm) og skiver for høydejusterbar systerne
5260	6035809	Bano bolter (60mm) og skiver for festeskiner
5280	6035987	Bano bolter (80mm) og skiver for festeskiner
5302-30D/L	6035907	Bano standard høyskap med demping, 300 mm bredde, venstre
5302-30D/R	6035906	Bano standard høyskap med demping, 300 mm bredde, høyre
5302D/L	6035802	Bano standard høyskap med demping, 400 mm bredde, venstre
5302D/R	6035801	Bano standard høyskap med demping, 400 mm bredde, høyre
5303-34/L		Bano høyskap med 2 dører, 300 mm bredde, venstre
5303-34/R		Bano høyskap med 2 dører, 300 mm bredde, høyre
5303-44/L		Bano høyskap med 2 dører, 400 mm bredde, venstre
5303-44/R		Bano høyskap med 2 dører, 400 mm bredde, høyre
5304-34		Bano spesialskap uten dør, 300 mm bredde
5304-44		Bano spesialskap uten dør, 400 mm bredde
5304-34F/L		Bano spesialskap med dør, 300 mm bredde, venstre
5304-34F/R		Bano spesialskap med dør, 300 mm bredde, høyre
5304-44F/L		Bano spesialskap med dør, 400 mm bredde, venstre
5304-44F/R		Bano spesialskap med dør, 400 mm bredde, høyre
5311	6035838	Bano støttehåndtak, grå
5311-B	6035848	Bano støttehåndtak, sort metallic
5311-W	6035949	Bano støttehåndtak, hvitt
5400	6035832	Bano hengekroker, hvit
5400/B	6035899	Bano hengekroker, svart
5400/G	6035901	Bano hengekroker, grå
5402	6035983	Bano dobbeltkrok, hvit
5402-B	6035984	Bano dobbeltkrok, svart
5402-G	6035985	Bano dobbeltkrok, grå
54100	6035866	Bano støttehåndtak, 1000 mm, hvit
54100-B	6035868	Bano støttehåndtak, 1000 mm, sort metallic

54100-G	6035867	Bano støttehåndtak, 1000 mm, grå
5440	6035856	Bano støttehåndtak, 400 mm, hvit
5440-B	6035858	Bano støttehåndtak, 400 mm, sort metallic
5440-G	6035857	Bano støttehåndtak, 400 mm, grå
5460	6035859	Bano støttehåndtak, 600 mm, hvit
5460-B	6035861	Bano støttehåndtak, 600 mm, sort metallic
5460-G	6035862	Bano støttehåndtak, 600 mm, grå
5480	6035863	Bano støttehåndtak, 800 mm, hvit
5480-B	6035865	Bano støttehåndtak, 800 mm, sort metallic
5480-G	6035864	Bano støttehåndtak, 800 mm, grå
5487	6035971	Bano vegghengt toaletterullholder, hvit
5487-B	6035972	Bano vegghengt toaletterullholder, sort
5487-G	6035973	Bano vegghengt toaletterullholder, grå
5491	6035954	Bano baderomshylle for toalettveske, hvit
5491-B	6035956	Bano baderomshylle for toalettveske, svart
5491-G	6035955	Bano baderomshylle for toalettveske, grå
5496	6035951	Bano avfallsbøtte vegghengt 10l, hvit
5496-B	6035953	Bano avfallsbøtte vegghengt 10l, svart
5496-G	6035952	Bano avfallsbøtte vegghengt 10l, grå
5510	6035833	Bano stokkholder
5581/L	6035877	Bano dusjstang, venstre, hvit
5581/L-B	6035882	Bano dusjstang, venstre, sort metallic
5581/L-G	6035879	Bano dusjstang, venstre, grå
5581/R	6035876	Bano dusjstang, høyre, hvit
5581/R-B	6035881	Bano dusjstang, høyre, sort metallic
5581/R-G	6035878	Bano dusjstang, høyre, grå
5591/L	6035871	Bano støttehåndtak, venstre, hvit
5591/L-B	6035875	Bano støttehåndtak, venstre, sort metallic
5591/L-G	6035873	Bano støttehåndtak, venstre, grå
5591/R	6035869	Bano støttehåndtak, høyre, hvit
5591/R-B	6035874	Bano støttehåndtak, høyre, sort metallic
5591/R-G	6035872	Bano støttehåndtak, høyre, grå
5596	6035883	Bano dusjhylle, hvit
5596-B	6035895	Bano dusjhylle, sort metallic
5596-G	6035896	Bano dusjhylle, grå
5600/L-02	6035918	Bano støttehåndtak WC 900 mm med høydejustering, venstre
5600/L-B-02	6035919	Bano støttehåndtak WC 900 mm med høydejustering, venstre sort
5600/R-02	6035916	Bano støttehåndtak WC 900 mm med høydejustering, høyre
5600/R-B-02	6035917	Bano støttehåndtak WC 900 mm med høydejustering, høyre sort
5601-02	6035925	Bano støttehåndtak WC 900 mm u/høydejustering
5601-B-02	6035926	Bano støttehåndtak WC 900 mm u/høydejustering, sort
5603	6035978	Bano støttehåndtak WC 900 mm for sistene, sett
5603-EL		Bano støttehåndtak med elektrisk knapp i håndtaket- 900 mm- grå
5604	6035979	Bano støttehåndtak WC 700 mm for sistene, sett
5604-EL		Bano støttehåndtak med elektrisk knapp i håndtaket- 700 mm- grå
5607/L-02	6035923	Bano støttehåndtak WC 700 mm med høydejustering, venstre
5607/L-B-02	6035924	Bano støttehåndtak WC 700 mm med høydejustering, venstre sort
5607/R-02	6035921	Bano støttehåndtak WC 700 mm med høydejustering, høyre
5607/R-B-02	6035922	Bano støttehåndtak WC 700 mm med høydejustering, høyre sort
5608-02	6035927	Bano støttehåndtak WC 700 mm u/høydejustering
5608-B-02	6035927	Bano støttehåndtak WC 700 mm u/høydejustering sort
5700-02	6035928	Bano dusjsete med høydejustering
5700-B-02	6035909	Bano dusjsete med høydejustering, sort

5701-02	6035914	Bano dusjsete uten høydejustering
5701-B-02	6035915	Bano dusjsete uten høydejustering, sort
5710-02	6035912	Bano armlen
5710-B-02	6035913	Bano armlen, sort
5805	6035813	Bano servantarmatur med lang hendel
5802	6035814	Bano servantarmatur med standard hendel
58820	6035824	Bano dusjtermostat
58820-01	6035825	Bano dusjhode og slange
5965	6035815	Bano toalett 530 mm
5975	6035816	Bano toalett 700 mm
5970-02 11	6035902	Bano høydejusterbar susterne, 70 mm justering
5970-03	6035818	Bano toalettsete med lokk, hvit
5970-04	6035947	Bano toalettsete med lokk, svart
5970-06	6035948	Bano toalettsete med lokk, grå
5970-10	6035889	Bano standard susterne
5970-22	6035981	Bano påbyggingsmodul 50 mm for høydejusterbar susterne
5970-23	6035982	Bano påbyggingsmodul 100 mm for høydejusterbar susterne
5970S-EL	6035974	Bano susterne med elektrisk høydejustering
5970-MA	6035975	Bano susterne med manuell høydejustering
5972-02	6035935	Bano ryggstøtte for 700 mm 5970 toalett, grå
5972-02B	6035934	Bano ryggstøtte for 700 mm 5970 toalett, sort
5972-03		Bano ryggstøtte for 700 mm 5975 toalett, grå
5972-03B		Bano ryggstøtte for 700 mm 5975 toalett, sort
7200	6035843	Bano universell servant, fast brakett
7201	6035844	Bano universell servant, fast brakett, grå hendel
7201-B	6035845	Bano universell servant, fast brakett, sort metallic håndta
7201-W	6035942	Bano universell servant, fast brakett, hvitt håndtak
7202-02	6035941	Bano universell servant, høydejustering, grå hendel
7202-B-02	6035939	Bano universell servant, høydejustering, sort metallic hendel
7202-W-02	6035943	Bano universell servant, høydejustering, hvit hendel
8200	6035846	Bano standard HC servant
8341/L		Bano sideskap, venstre
8341/R		Bano sideskap, høyre



Banos fabrikk i Sandane- Norge







### **Bano Sandane**

Administrasjon / Logistikk / Lager

Utstillingsplassen 3

6823 Sandane

Telefon: +47 57 86 98 00

Telefaks: +47 57 86 98 01

post@bano.no

### **Bano Bergen**

Salg / Markedsføring

Postadresse:

Postboks 43 Sentrum

5803 Bergen

Besøksadresse:

Fortunen 4

5013 Bergen

Telefon: +47 55 30 26 30

post@bano.no

www.bano.no

### **Kontakt**

#### **Kai-Rune Klubben**

*Konserndirektør Salg*

Tel: +47 905 30 709

kk@bano.no

#### **Daniel Nesse**

*Prosjektleder*

Tel: +47 959 78 760

daniel@bano.no

#### **Veronica Silden Orth**

*Prosjektleder*

Tel: +47 948 19 857

vs@bano.no